SANTA UT

Sanierungs-Tapete, glatte Oberfläche

Technische Daten

	Stoff
Deckschicht UT	Tapetenvlies glatt
Membran	Polyethylen-Copolymer
Deckschicht	Tapetenvlies

Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		weiß
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	203 g/m²
Dicke	DIN EN 1849-2	0,40 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ	DIN EN 1931	5.750
sd-Wert	DIN EN 1931	2,3 m feuchtevariabel
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit		dauerhaft bis +40 °C
Wärmeleitzahl		0,13 W/(m·K)

Anwendung

Einsatz zur Herstellung der erforderlichen Dampfbremsebene bei nachträglich mit Einblasdämmstoffen gedämmten, bestehenden diffusionsoffenen sowie auch diffusionsdichten Dachkonstruktionen nach Bemessung. Die Luftdichtung muss durch den Untergrund sichergestellt werden.

Lieferformen

Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	Inhalt	Gewicht	VE	Gebinde
10097	4026639011183	15 m	0,53 m	7,95 m²	1,8 kg	6	198

Vorteile

- Schnelle und kostengünstige Erhöhung des Diffusionswiderstandes innen
- Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel
- Für Dach, Dachschräge, Wand und Decke
- Glatte Oberfläche: einfach überstreichen oder übertapezieren
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Schadstoffgeprüft nach AgBB



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®